

U-Wert-Berechnung


Dietel Bauelemente GmbH

Projekt CERTIFIKAT
 Vorgang Holzfenster
 Position Einflügeliges Fenster
 Positionsnummer 1
 Stückzahl 1

Profilsystem DxW 78

Breite 1200,0 mm
 Höhe 1600,0 mm

Berechnungsgrundlage Außenmaß
 Fensterfläche 1,920 m²



Material	Feld	Umfang [lfm]	Psi [W/(m ² K)]	Fläche [m ²]	U/Lambda [W/(m ² K)]/[W/(mK)]
Rahmen Kiefer dreifachverleimt				0,65	1,30
Verglasung (Feld: 1) WISO Ug=0,7 ArgonP - 4+12+4+12+4 TGI (schwarz) 12,0 mm - TGI (schwarz) 12,0 mm	1	4,58	0,0440	1,27	0,70
Berechnungsergebnis					
U-Wert					1,01

Berechnung gemäß EN-ISO 10077-1

DIETEL
 Bauelemente GmbH
 Gewerbegebiet
 Annaberger Straße 1
 09477 Jöhstadt

Dipl.Ing. Thomas Dietel

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z jednoho listu doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z jednoho listu. -----

V Chomutově, dne 13.1.2010. -----



Kateřina Borlová
notářská tajemnice
z pověření JUDr. Jiřího Chabráka
notáře v Chomutově

Výpočet hodnoty U

11.1.2010 13:42

Strana 1

Výpočet hodnoty U


Dietel Bauelemente GmbH

Projekt CERTIFIKÁT
 Proces Dřevěné okno
 Pozice Jednokřídle okno
 Číslo pozice 1
 Počet kusů 1

Profilový systém DxW 78

Šířka 1200,0 mm
 Výška 1600,0 mm

Podklad pro výpočet Vnější rozměr
 Plocha okna 1,920 m²




Materiál	Pole	Rozsah (bm)	Psi (W/(m ² K))	Plocha (m ²)	U/Lambda (W/(m ² K))/(W/(mK))
Rám Borovice trojitě klížená				0,65	1,30
Prosklení (pole: 1) WISO Ug=0,7 ArgonP 4+12+4+12+4 TGI (černá) 12,0 mm - TGI (černá) 12,0 mm	1	4,58	0,0440	1,27	0,70

Výsledek výpočtu

Hodnota U	1,01
------------------	-------------

Výpočet podle EN-ISO 10077-1

Razítko + podpis:



Dipl.-Ing. Thomas Dietel

Jako tlumočník jazyka německého a ruského, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 02.02.1999, č.j. Spr 4117/98, stvrzuji, že překlad souhlasí doslovně s textem připojené listiny.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem3385/0.....
tlumočnického deníku.

Als Dolmetscher der deutschen und russischen Sprache, ernannt durch den Bescheid des Bezirksgerichts in Prag vom 02.02.1999, Aktenzeichen Spr. 4117/98, bestätige ich hiermit, daß die Übersetzung mit dem beigefügten Dokument wörtlich übereinstimmt.

Die Dolmetscherleistung ist im Dolmetschertagebuch unter der Ordnungsnummer3385/0..... eingetragen.

V Praze dne / Prag, den18. 1. 2010.....



J. Košář

Mgr. Jáchym Košář

