

U-Wert-Berechnung


Dietel Bauelemente GmbH

Projekt CERTIFIKAT
 Vorgang Kunststoffenster
 Position Einflügeliges Fenster
 Positionsnummer 1
 Stückzahl 1

Profilsystem Prestige AD hfv

Breite 1200,0 mm
 Höhe 1600,0 mm

Berechnungsgrundlage Außenmaß
 Fensterfläche 1,920 m²



Material	Feld	Umfang [lfm]	Psi [W/(m ² K)]	Fläche [m ²]	U/Lambda [W/(m ² K)]/[W/(mK)]
Rahmen					
				0,62	1,20
Verglasung (Feld: 1)					
WISO 4+16+4 / Ug=1,0 TGI (schwarz) 16,0 mm	1	4,63	0,0440	1,30	1,00
Berechnungsergebnis					
U-Wert					1,17

Berechnung gemäß EN-ISO 10077-1

DIETEL
 Bauelemente GmbH
 Gewerbegebiet
 Annaberger Straße 1
 09477 Jöhstadt

Dipl. Ing. Thomas Dietel

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z jednoho listu doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z jednoho listu. -----

V Chomutově, dne 13.1.2010. -----



Kateřina Borlová
notářská tajemnice
z pověření JUDr. Jiřího Chabrá
notáře v Chomutově

Výpočet hodnoty U

11.1.2010 13:49

Strana 1

Výpočet hodnoty U


Dietel Bauelemente GmbH

Projekt CERTIFIKÁT
 Proces Dřevo-hliníkové okno
 Pozice Jednokřídlé okno
 Číslo posice 1
 Počet kusů 1

Profilový systém Prestige AD hfV

Šířka 1200,0 mm
 Výška 1600,0 mm

Podklad pro výpočet Vnější rozměr
 Plocha okna 1,920 m²




Materiál	Pole	Rozsah (bm)	Psi (W/(m ² K))	Plocha (m ²)	U/Lambda (W/(m ² K))/(W/(mK))
Rám				0,62	1,20
Prosklení (pole: 1) WISO 4+16+4 / Ug=1,0 TGI (černá) 16,0 mm	1	4,63	0,0440	1,30	1,00

Výsledek výpočtu

Hodnota U	1,17
------------------	-------------

Výpočet podle EN-ISO 10077-1

Razítko + podpis:



Dipl.-Ing. Thomas Dietel

Jako tlumočník jazyka německého a ruského, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 02.02.1999, č.j. Spr 4117/98, stvrzuji, že překlad souhlasí doslovně s textem připojené listiny.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem 3388/0
tlumočnického deníku.

Als Dolmetscher der deutschen und russischen Sprache, ernannt durch den Bescheid des Bezirksgerichts in Prag vom 02.02.1999, Aktenzeichen Spr. 4117/98, bestätige ich hiermit, daß die Übersetzung mit dem beigefügten Dokument wörtlich übereinstimmt.

Die Dolmetscherleistung ist im Dolmetschertagebuch unter der Ordnungsnummer 3388/0 eingetragen.

V Praze dne / Prag, den 12. 1. 2010



J. Košář

Mgr. Jáchym Košář

